MÁS CALIDAD + GARANTÍA

CATÁLOGO 2010/11

MEDIA
MAGIC
plus

índice

DVD EXTERNO 01-02

LÁMPARA PORTÁTIL 02

DOCKING 03

CAJAS EXTERNAS 3'5" 03-04

CAJAS EXTERNAS 2'5" 05-06

RATONES 13

AURICULARES 11-12

SUBWOOFERS 09-10

MEDIA PLAYERS 07-08

TECLADOS 14

REGLETAS 15-16

SAIS 16

TRANS FORMADORES 17

BASES REFRIGERADORAS 18

TESTER 22

SPLITTER 22

ADAPTADORES 21

CABLES 19-20

SOPORTES DE PARED PARA TV 23-24

MMP-110SB

- Diseño de Cable oculto patentado
- Chasis de plástico
- Velocidad de transferencia de datos por USB 2.0 (Hasta 480Mbps).
- Plug & Play

CONTENIDO

- Carcasa DVD externo slim con cable USB 2.0 oculto
- Cable USB 2.0

REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC Compatible con IBM
- Pentium III 850 MHz o superior, con una memoria de por lo menos 256MB
- Un espacio libre minino de 1GB en el disco duro
- Microsoft Windows 2000/ XP/ VISTA/ Win 7, Mac OS 10.X o superior
- Tarjeta PCI USB 2.0 o puerto USB 2.0

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz USB 2.0
- Capacidad de data de disco: CD 74min/650mb,80min/700mb, DVD 4.7GB
- Soporta multi media para grabar: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD RAW, CD-R, CD-RW
- Modos de grabar: TAO, DAO, SAO, Multi Sesión
- Velocidad de grabación (máx.): DVD+R 8X(CAV), DVD+RW 8X (Z-CLV), DVD-RW 6X (Z-CLV), DVD-RAM 5X (PCAV), DVD+R DL 6X(Z-CLV), CD-R 24X(CAV) CD-RW 10X/24X(High / Ultra Speed Z-CLV)
- Velocidad de lectura (max): CD-ROM 24X (CAV), DVD-RPM 8X (CAV)
- Tiempo de acceso: DVD 180minutos, CD 150 minutos

COLORES

- Negro Brillante
- Negro Mate

MMP-118

- Diseño de Cable oculto patentado
- Chasis de aluminio
- Velocidad de transferencia de datos por USB 2.0 (Hasta 480Mbps).
- Plug & Play

CONTENIDO

- Carcasa DVD externo slim con cable USB 2.0 oculto
- Cable USB 2.0

REQUISITOS DEL SISTEMA

- PC Compatible con IBM
- Pentium III 850 MHz o superior, con una memoria de por lo menos 256MB
- Un espacio libre minino de 1GB en el disco duro
- Microsoft Windows 2000/ XP/ VISTA/ Win 7, Mac OS 10.X o superior
- Tarjeta PCI USB 2.0 o puerto USB 2.0

CARACTERÍSTICAS

- Interfaz USB 2.0
- Capacidad de data de disco: CD 74min/650mb,80min/700mb, DVD 4.7GB
- Soporta multi media para grabar: DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD RAW, CD-R, CD-RW
- Modos de grabar: TAO, DAO, SAO, Multi Sesión
- Velocidad de grabación (max): DVD+R 8X(CAV), DVD+RW 8X (Z-CLV), DVD-RW 6X (Z-CLV), DVD-RAM 5X (PCAV), DVD+R DL 6X(Z-CLV), CD-R 24X(CAV) CD-RW 10X/24X(High /Ultra Speed Z-CLV)
- Velocidad de lectura (max): CD-ROM 24X (CAV), DVD-RPM 8X (CAV)
- Tiempo de acceso: DVD 180minutos, CD 150 minutos

COLORES

- Aluminio negro
- Aluminio Gris

INCLUYE DVD LG MODELO GT40N.
- Diseño de Cable oculto patentado
- Chasis de aluminio
- Velocidad de transferencia de datos por USB 2.0 (Hasta 480Mbps).
- Plug & Play

CONTENIDO

- DVD externo slim con cable USB 2.0 oculto
- Cable USB 2.0

CARACTERÍSTICAS

- Incluye DVD LG modelo GT40N.
- Lee y Graba.
- Diseño de Cable oculto patentado. Fácil y rápido de instalar.
- Peso ligero y compacto para transportar.
- Alimentado por USB
- Plug & Play
- Velocidad de transferencia de datos alta por USB 2.0 (Hasta 480Mbps)
- Dimensiones: Ancho: 1340mm Largo: 140mm Alto:20mm
- Peso: Con DVD y cable USB 330g
- Soporta Sistemas operativos: Microsoft Windows 2000/ XP/ VISTA/ Win 7, Mac OS 10.X o superior. Linux

COLOR

Aluminio negro

MMP-118SC-DV

CARACTERÍSTICAS

- LUZ LED USB para Portátil y PC
- Directamente conecte la luz LED USB al puerto USB de su portátil o PC.
- No necesita ninguna alimentación de energía exterior. Solamente necesita encender su portátil o PC para que se encienda la luz USB.
- No tiene ningún interruptor. Se mantendrá iluminada hasta que se desconecte del puerto USB o apague su portátil o PC.
- Ajuste lentamente la posición que desee de la luz LED USB con el cuello flexible.
- El ahorró de energía viene diseñado con la luz LED.
- La Luz LED esta calificada para usarse mas de 8000 horas.

MMP-4001

03 Docking

Cajas Externas 3,5"

MMP-PD03

CARACTERÍSTICAS

- Caja de Aluminio
- Chipset: JM20336
- Soporta discos duros 3.5/2.5" SATA hasta 1,5TB
- Interfaz: SATA y ESATA & USB 2.0
- Incluye lector de tarjeta y HUB USB

COLOR

- Negro Caucho

CONTENIDO

- Caja,
- Cable USB
- CD Driver
- Manual de instrucciones
- Adaptador de corriente

DETALLE DE CONEXIÓN

MMP-35647

CONEXIÓN INTERNA

- SATA

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de aluminio para disco duro de 3,5"
- Soporta disco duros hasta 1.5TB
- Indicador LED
- Botón para realizar copias de seguridad
- Chasis sin tornillos

COLORES

- Negro
- Plata

CONEXIÓN EXTERNA

- USB 2.0

CONTENIDO

- Cable USB
- CD Driver
- Manual de instrucciones
- Adaptador de corriente
- Soporte

DETALLE DE CONEXIÓN

MMP-35642

CONEXIÓN INTERNA
- SATA + IDE

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de aluminio para disco duro de 3,5”
- Soporta disco duros hasta 1.5TB
- Indicador LED
- Chasis sin tornillos

DETALLE DE CONEXIÓN

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- cable USB
- Manual de instrucciones
- Adaptador de corriente
- Soporte

COLOR
- Negro



MMP-35609

CONEXIÓN INTERNA
- SATA

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de aluminio para disco duro de 3,5”
- Soporta disco duros hasta 1.5TB
- Indicador LED

DETALLE DE CONEXIÓN

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- cable USB
- Manual de instrucciones
- Adaptador de corriente
- Tornillos y Destornillador
- Soporte

COLORES
- Negro
- Plata

MMP-25698

CONEXIÓN INTERNA
- SATA

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de aluminio para disco duro de 2,5"
- Soporta disco duros hasta 720G

COLORES
- Cuero Negro
- Cuero Marrón

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- Cable USB de datos y de alimentación
- Manual de instrucciones
- Tornillos y Destornillador

DETALLE DE CONEXIÓN

MMP-25689

CONEXIÓN INTERNA
- SATA

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de aluminio para disco duro de 2,5"
- Soporta disco duros hasta 720G
- Indicador LED
- Botón para realizar copias de seguridad

COLORES
- Tela/Cuero Negro
- Tela/Cuero Marrón

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- Cable USB de datos y de alimentación
- CD driver
- Manual de instrucciones
- Tornillos y Destornillador

DETALLE DE CONEXIÓN

MMP-25606

CONEXIÓN INTERNA
- SATA

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de acero inoxidable para disco duro de 2,5"
- Soporta disco duros hasta 720G
- Indicador LED
- Chasis sin tornillos
- Botón para realizar copias de seguridad

DETALLE DE CONEXIÓN

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- Cable USB de datos y de alimentación
- CD driver
- Manual de instrucciones
- Estuche

COLOR
- Negro y acero

MMP-25620

CONEXIÓN INTERNA
- SATA

CARACTERÍSTICAS
- Carcasa de aluminio para disco duro de 2,5"
- Soporta disco duros hasta 720G
- Indicador LED
- Cable USB oculto

DETALLE DE CONEXIÓN

CONEXIÓN EXTERNA
- USB 2.0

CONTENIDO
- Cable USB de datos y de alimentación
- Manual de instrucciones
- Estuche
- Tornillos y destornillador

COLORES
- Negro brillante
- Plateado brillante

MMP-3812B

CONEXIÓN INTERNA

- SATA

CONEXIÓN EXTERNA

- USB/HDMI

DETALLE DE CONEXIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Salida AV
- HDMI V1.3 para video y audio digital de alta definición
- Audio estéreo y video CVBS para conexión audiovisual analógica
- Interfaz coaxial y óptica para audio digital de alta fidelidad
- Resolución de salida de video ajustable (NTSC, PAL, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
- Reproducción Multimedia soporta los principales formatos de archivos de imagen, video y audio (decodificación de video HD 1080p)
- Formato de video: AVI/MKV/TS/TP//M2TS/ MPG/MJPG/MP4/MOV/VOB
- Formato de música: MP3 /WMA/AAC
- Formato de imagen: JPEG/BMP/PNG
- Presentación de diapositivas con música de fondo
- Receptor TDT
- Soporta recepción de Difusión de Televisión
- Digital Terrestre (TDT), Guía de Programación
- Electrónica (EPG)
- PVR
- Soporta tres modos de grabación:
  Reservas de Grabación con EPG
  Reservas de Grabación Manual
  Grabación con un solo Botón
- Cuando el aparato comienza a grabar, aparecerá un icono en la esquina superior izquierda que muestra el estado y el tiempo de grabación.
- Soporta tarjeta de memoria y memorias USB
- 1 Puerto USB HOST
- 1 Ranura SD CARD

MMP-361C

CONEXIÓN INTERNA

- SATA

CONEXIÓN EXTERNA

- USB/HDMI

CARACTERÍSTICAS

- Reproductor multimedia para discos duros de 3,5" con lector de tarjetas integrado, que le permite reproducir archivos de video, audio e imágenes. Admite discos duros FAT32/NTFS de hasta 1TB.
- Con salida de video HDMI de alta definición 1080i y salida de audio óptica.
- Reproduce archivos directamente desde tarjetas SD, MMC y desde cualquier dispositivo de almacenamiento USB
- Reproduce los formatos de
  Video: MPEG1/2/4, AVI (DIVX3.11-5.0, XVID1.0), DAT, VOB(DVD)
  Audio: MP3, WMA, AC3, WAV
  Imagenes: JPEG, JPG
- Compatibles los formatos de TV: PAL / NTSC
- Admite subtítulos en varios idiomas
- Con teclas multifunción en el panel frontal y mando a distancia (pila incluida-9
- Soporta Windows 2000/ ME/ XP/ Vista/ 1; GNU/ Linux

DETALLE DE CONEXIÓN

MMP-3106S

CARACTERÍSTICAS

- Impedancia de entrada - 12k ohm
- Salida P.M.P.O.:1300W
- Respuesta de frecuencia:
  Unidad de satélite-150Hz-20KHz
  Subwoofer-20Hz-160Hz
- Unidad de altavoz:
  Satélite-2" /4 ohm
  Subwoofer-3" /6 ohm
- Entrada de energía- AC 230V-50Hz
- Tamaño del satélite- 71*120*53 mm
  (Ancho X Alto X Profundidad)
- Tamaño del Subwoofer- 168*130*105 mm
  (Ancho X Alto X Profundidad)

COLOR

- NEGRO/PLATA

DETALLE

MMP-1100C

CARACTERÍSTICAS

- Impedancia de entrada: 22K Ohm
- Salida P.M.P.O.:1500W
- Respuesta de frecuencia:
  Unidad de satélite: 150Hz-20KHz
  Subwoofer: 20Hz-150Hz
- Unidad de altavoz:
  Satélite: 2.5" /4 Ohm
  Subwoofer: 4" /6 Ohm
- Entrada de energía:AC 230V-50Hz
- Tamaño del Satélite: 90*120*96 mm
  (Ancho X Alto X Profundidad)
- Tamaño del Subwoofer: 240*158*140 mm
  (Ancho X Alto X Profundidad)

COLOR

- NEGRO/PLATA

DETALLE

MMP-58

CONTENIDO

- Auriculares para Portátiles y PC
- Disfruta de la comodidad de las almohadillas acolchadas para largas sesiones de juego.
- Micrófono sensible
- Cómodos para usar

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

Auriculares:

- Capacidad de manipulación de potencia..300mw
- Impedancia.....32.0hm+-15%
- Sensibilidad.....110+-3db
- Respuesta de frecuencia..... 20-20 Khz.

Micrófono:

- Sensibilidad.....-48+-2db
- Respuesta de frecuencia..... 20-16 Khz.
- Longitud cable.....2.1m
- Conector.....3.5mm

MMP-600

CONTENIDO

- Auriculares Estéreo para PC
- Micrófono reductor de ruido
- Control de volumen

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

Auriculares:

- Respuesta en frecuencia..... 20-20,000Hz
- Impedancia.....32.0hm
- SPL01KHM, 1Vrns.....16dB
- Longitud Cable..... .2.1m
- Conector.....3.5mm

Micrófono:

- Respuesta en frecuencia.....75-16.000Hz
- Modo.....Uni-direccional
- Sensibilidad.....-52dB
- Impedancia.....2K 0hm

MMP-708V

CONTENIDO

- Auriculares para Portátiles y PC
- Micrófono sensible

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de manipulación de potencia..300mw
- Impedancia.....32.0hm+-15%
- Sensibilidad.....110+-3db
- Respuesta de frecuencia.....20-20 Khz.
- Longitud cable.....2.1m
- Conector.....3.5mm

Micrófono:
Respuesta en frecuencia.....75-16.000Hz
Modo.....Uni-direccional
Sensibilidad.....-52dB
Impedancia.....2K 0hm

MMP-6500

CONTENIDO

- Auriculares para Portátiles y PC
- Micrófono sensible

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

Auriculares:
Respuesta en frecuencia..... 20-20,000Hz
Impedancia.....32.0hm
SPL01KHM, 1Vrns.....16dB
Cable.....2.1m
Conector.....3.5mm

Micrófono:
Respuesta en frecuencia.....75-16.000Hz
Modo.....Uni-direccional
Sensibilidad.....-52dB
Impedancia.....2K 0hm

MMP-07

CARACTERÍSTICAS

- Ratón
- Compatible con Windows 98/98SE/ Me/NT4.0/ XP/ 7/ Vista
- Resolución de 1000 DPI
- Scroll
- Sensor: óptico

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Negro

MMP-686

CARACTERÍSTICAS

- Ratón mini
- Compatible con Windows 98/98SE/ Me/NT4.0/ XP/ 7/ Vista
- Resolución de 1000 DPI
- Scroll
- Sensor: óptico

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Negro

MMP- 670

CARACTERÍSTICAS

- Ratón Inalámbrico
- Compatible con Windows 98/98SE/ Me/NT4.0/ XP/ 7/ Vista, Mac OS
- Resolución de 1000 DPI
- 3 Botones
- Scroll luminoso multicolor
- Sensor: óptico

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Caucho negro

MMP-633

CARACTERÍSTICAS

- Ratón Inalámbrico
Compatible con Windows 98/98SE/ Me/NT4.0/XP/ 7/ Vista, Mac OS
- Resolución de 1000 DPI
- 3 Botones
- Scroll luminoso multicolor
- Sensor: óptico

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Gris metálico con caucho negro

MMP-915

CARACTERÍSTICAS

- Teclado extra plano 109 teclas.
- Diseño compacto.

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Negro

MMP-889

CARACTERÍSTICAS

- Teclado numérico extra plano de 19 teclas para portátil.
- Diseño compacto.

CONEXIÓN

- USB

COLOR

- Negro

MMP-01-1

CARACTERÍSTICAS

- 5 tomas con filtro de protección.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Cable: 1,8m.

COLOR

- Negro

MMP-13J

CARACTERÍSTICAS

- 8 tomas con filtro de protección.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Indicador de luz de protección y de tierra.
- Conector: RJ11 para protección de redes.
- Cable: 1,8m.

COLOR

- Negro

MMP-21-3B

CARACTERÍSTICAS

- 6 tomas con filtro de protección para la seguridad de los niños.
- Diseño que permite dirección del cableado.
- Interruptor de encendido y apagado.
- Indicador de luz de protección y de tierra.
- Cable: 1,8m.

COLOR

- Negro

MMP-26

CARACTERÍSTICAS

- 1 toma de filtro para ordenador o televisor para una salida "Master".
- 4 tomas con filtro de protección para la seguridad de los niños conectado al master
- Interruptor de encendido y reset con un circuito breaker de 10Amp.
- Indicador de luz de protección y de tierra.
- Cable: 1,8m.

COLOR

- Negro

MMP-27K-3B

CARACTERÍSTICAS

- 5 tomas con filtro de protección para la seguridad de los niños
- Protección de sobrecarga
- Diseño de Botón rotativo para el mecanismo de enganche a casi cualquier parte.
- Cubierta de seguridad
- Interruptor de encendido y apagado.
- Indicador de luz de protección.
- Cable: 2,5m

COLOR

- Negro

MMP-800GP2

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 95 X 330 X170 mm
- Potencia de salida:800VA
- Potencia en back-up: 360W
- Frecuencia de salida 50/60Hz
- Pantalla LCD
- Protección de línea telefónica /fax / módem
- Conectores:
  1 Puerto USB
  2 Conectores RJ11
- 2 tomas shuckos

COLOR

- Plata

MMP-1000GP2

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 295 x110 x 225mmm
- Potencia de salida: 1000VA
- Frecuencia de salida 50/60Hz
- 6 tomas con protección contra sobre tensiones
- 4 tomas con batería de emergencia
- Pantalla LCD
- Protección de línea telefónica /fax / módem
- Conectores:
  1 Puerto USB
  2 Conectores RJ11
- 4 tomas shuckos + 2IEC

COLOR

- Negro

MMP-1600D

CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 85X330X150 mm
- Potencia de salida: 1600VA
- Frecuencia de salida 50/60Hz
- Pantalla LCD
- Protección de línea telefónica /fax / módem
- Conectores:
  1 Puerto USB
  2 Conectores RJ11
- 2 tomas shuckos

COLOR

- Negro

MMP-AC-ADAPTER-70

CARACTERÍSTICAS

- Alimentador transformador de corriente Universal para portátil y TFT
- Voltaje:70W
- Corriente de Entrada clasificada: 1.5 AMP
- Conectores: IBM, Toshiba, Asus, HP, Samsung, Sharp, Compaq, Acer, Sony y Dell.
- Corriente de entrada: 85VA
- Salida de corriente: 12V/15V/16v: 4.5 Amperios 18V/19V/20V:3.5 Amperios 24V:3.75 Amperios

MMP-AC-ADAPTER-90

CARACTERÍSTICAS

- Alimentador transformador de corriente Universal para portátil y TFT
- Voltaje:90W
- Corriente de Entrada clasificada: 1.5 AMP
- Conectores: IBM, Toshiba, Asus, HP, Samsung, Sharp, Compaq, Acer, Sony y Dell.
- Corriente de entrada: 110VA
- Puerto USB: 5V: 2 Amperios
- Salida de corriente: 12V/15V/16V/18V/19V/20V: 4.5 Amperios 24V: 3.75 Amperios

MMP-AC-ADAPTER-90 COMBO

CARACTERÍSTICAS

- Alimentador transformador de corriente Universal para portátil y TFT
- Voltaje:90W
- Incluye conector para mechero de coche
- Corriente de Entrada clasificada: 1.5 AMP
- Conectores: IBM, Toshiba, Asus, HP, Samsung, Sharp, Compaq, Acer, Sony y Dell.
- Corriente de entrada: 110VA
- Puerto USB: 5V: 2 Amperios
- Salida de corriente: 12V/15V/16V/18V/19V/20V: 4.5 Amperios
- 24V:3.75 Amperios

MMP-AC-ADAPTER-120

CARACTERÍSTICAS

- Alimentador transformador de corriente Universal para portátil y TFT
- Voltaje:120W
- Corriente de Entrada clasificada: 1,8 AMP
- 10 Conectores: IBM, Toshiba, Asus, HP, Samsung, Sharp, Compaq, Acer, Sony y Dell.
- Corriente de entrada: 150VA
- Puerto USB: 5V: 2 Amperios
- Salida de corriente: 12/15V/16V/18V/19V/20V: 6 Amperios 24V: 5 Amperios

MMP-878

CARACTERÍSTICAS

- Diseño inteligente que evitara que se le estropee su portátil mientras lo este utilizando.
- Este base refrigeradora utiliza una malla metálica grande y un diseño especial de entrada y salida de aire con un enfriamiento más rápido y con menos ruido. Aspas de 120mm de bajo sonido y con luz LED azul que harán que el calor se disipe rápidamente.
- Soporte de pie ajustable que sirve para ajustar pantalla al ángulo que le guste.
- Sirve para los portátiles de 15,4".

- Dimensión: 365x290x57mm
- Dimensión de los ventiladores: 120x120x25mm
- Velocidad del ventilador: 750-1500RPM
- Volumen del viento: 23-44 CFM
- Presión del viento: 0.45-1.35mm H20
- Sonido:11 dBA (Min)
- Corriente: 0.4A (Max)
- Voltaje: 5V DC
- Consumo de energía: 2 W
- Peso: 730 g.
- 2 Conectores USB

MMP-5318

CARACTERÍSTICAS

- Diseño con líneas modernas.
- Diseño de ventiladores integrados que ayuda a traer mas volumen de viento.
- Soporte de pie ajustable.
- Sirve para los portátiles de 15,4".
- Dimensión: 382x289x16mm
- Dimensión de los ventiladores: 140x140x15mm
- Velocidad del ventilador: 700-1400RPM
- Volumen del viento: 24-44 CFM
- Presión del viento: 0.45-1.35mm H20
- Sonido:15 dBA (Min)

- Corriente: 0.25A (Max)
- Voltaje: 5V DC
- Consumo de energía: 1.25 W
- Peso: 860 g.
- 2 Conectores USB

MMP-CAB-HDMI-R

CARACTERÍSTICAS

- Cable HDMI (macho) – (macho) ver. 1.3 con conector rotativo de 180 grados.

- MMP-CAB-HDMI-R: 1,8 m.
- MMP-CAB- HDMI-R/3: 3 m.
- MMP-CAB-HDMI-R/5: 5 m.

MMP-CAB-USB-EX

CARACTERÍSTICAS

- Cable Extensor USB 2.0 A (macho) a USB A (hembra) de 5 m. Amplificador USB activo.

MMP-CAB-1136

CARACTERÍSTICAS

- Cable Jack 3.5 mm (macho) a Jack 3.5mm (macho).

- MMP-CAB-1136: 1,8 m.
- MMP-CAB-1136/3: 3 m.
- MMP-CAB-1136/5: 5 m.

MMP-CAB-1135

CARACTERÍSTICAS

- Cable 2 RCA a Jack 3.5mm

- MMP-CAB-1135: 1,8 m.
- MMP-CAB-1135/3: 3 m.
- MMP-CAB-1135/5: 5 m.

MMP-CAB-1123

CARACTERÍSTICAS

- Cable alimentación para portátil, trébol, de 1,5 m.

MMP-CAB-SCART-EX

CARACTERÍSTICAS

- Cable Euroconector (macho) a Euroconector (macho) de 1,8m.

MMP-CAB- 3RCA

CARACTERÍSTICAS

- Cable 3 RCA (macho) a 3 RCA (macho).

- MMP-CAB- 3RCA: 1,8 m.
- MMP-CAB- 3RCA/3: 3 m.
- MMP-CAB- 3RCA/5: 5 m.

MMP-CAB-SV

CARACTERÍSTICAS

- Cable S-video a S-video.

- MMP-CAB-SV: 1,8 m.
- MMP-CAB-SV/3: 3 m.
- MMP-CAB-SV/5: 5 m.

MMP-CAB-Charger

CARACTERÍSTICAS

- Cable USB cargador de dispositivos: PDA, MP3, Iphone, móviles, DVD portátiles, cámaras digitales y PSP,.
- Fuente de alimentación: Eléctrica.
- Voltaje de entrada: 5v.
- Interfaz: USB.

MMP-CAB-AV-COMBO

CARACTERÍSTICAS

- Cable combo:
- Euro conector – 3 RCA (Hembra) – Adaptador S-video (hembra).
- Cable 3 RCA (macho) a 3 RCA (macho).
- 2 RCA (hembra) - jack 3.5mm (macho).
- Cable S-Video (macho) a S-video (macho) 3m.

- MMP-CAB-AV-COMBO: 1,8 m.
- MMP-CAB-AV-COMBO/3: 3 m.
- MMP-CAB-AV-COMBO/5: 5 m.

MMP-AD-1115

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador VGA (hembra)- DVI (macho).

MMP-AD-Scart-RCA

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador de Euro conector a 3 RCA + Adaptador S-video.

MMP-AD-2RCA-DC

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador de 2 RCA (hembra) a Jack 3.5mm (macho).

MMP-AD-DVI-HDMI

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador DVI (hembra) a HDMI (macho).

MMP-AD-HDMI-DVI

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador HDMI (hembra) a DVI (macho) .

MMP-AD-VGA0101

CARACTERÍSTICAS

- Adaptador VGA - HDMI (macho) con convertidor de sonido.

MMP-SP-104S

CARACTERÍSTICAS

- Splitter HDMI de 4 puertos (Plástico).

MMP-SP-104

CARACTERÍSTICAS

- Splitter HDMI de 4 puertos (Metal).

MMP-TESTER-RJ45

CARACTERÍSTICAS

- Tester de cables de red.

MMP-L21

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de pared para TV LCD de13"-27" (Máxima carga 20KG) con sistema de seguro fácil para una instalación simple de dos piezas. La perilla ajustable permite inclinar y girar fácilmente a su televisor sin el uso de herramientas mientras el montaje.
- Fabricado en aluminio y luego pintado.
- Diseño de bola que facilita la inclinación y giro para obtener una visualización óptima:
  Ofrece una función de inclinación de arriba abajo de 15°.
  Ofrece una función de inclinación de derecha a izquierda de 60°.
- Compatible con estándares VESA 75 y 100.
- Gancho controlador de cables
- Incluye guía de instalación y kit de accesorios.

COLOR

- Negro

MMP-L23

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de pared para TV LCD de13"-27" (Máxima carga 20KG) con sistema de seguro fácil para una instalación simple de dos piezas. La perilla ajustable permite inclinar y girar fácilmente a su televisor sin el uso de herramientas mientras el montaje
- Fabricado en aluminio y luego pintado.
- Diseño de bola que facilita la inclinación y giro para obtener una visualización óptima:
  Ofrece una función de inclinación de arriba abajo de 15°.
  Ofrece una función de inclinación de derecha a izquierda de 180°.
- Compatible con estándares VESA 100 y 200.
- Gancho controlador de cables.
- Incluye guía de instalación y kit de accesorios.

COLOR

- Negro

MMP-L25

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de pared para TV LCD de 17"-37" (Máxima carga 30KG) con sistema de seguro fácil para una instalación simple de dos piezas. La perilla ajustable permite inclinar y girar fácilmente a su televisor sin el uso de herramientas mientras el montaje
- Fabricado en aluminio y luego pintado.
- Diseño de bola que facilita la inclinación y giro para obtener una visualización óptima:
  Ofrece una función de inclinación de arriba abajo de 15°.
  Ofrece una función de inclinación de derecha a izquierda de 180°.
- Compatible con estándares VESA 100 y 200.
- Gancho controlador de cables.
- Incluye guía de instalación y kit de accesorios.

COLOR

- Negro

MMP-L26

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de pared para TV LCD de 17"-37" (Máxima carga 30KG) con sistema de seguro fácil para una instalación simple de dos piezas. La perilla ajustable permite inclinar y girar fácilmente a su televisor sin el uso de herramientas mientras el montaje
- Fabricado en aluminio y luego pintado.
- Diseño de bola que facilita la inclinación y giro para obtener una visualización óptima:
  Ofrece una función de inclinación de arriba abajo de 15°.
  Ofrece una función de inclinación de derecha a izquierda de 60°.
- Compatible con estándares VESA 100 y 200.
- Gancho controlador de cables.
- Incluye guía de instalación y kit de accesorios.

COLOR

- Negro

MMP-LT01

CARACTERÍSTICAS

- Soporte de pared para TV LED- ULTRA DELGADO de 42"-65" (Máxima carga 60KG) fabricado en acero de gran espesor y luego acabado en material resistente.
- Perfil ultra delgado a solo a 16 mm de la pared.
- Sistema de Gancho para una fácil y rápida instalación y desmontaje de su pantalla.
- Nivel y sistema de seguridad con cerradura integrados.
- Compatible con todos los estándares VESA.
- Incluye guía de instalación y kit de accesorios.

COLOR

- Negro

MEDIA
MAGIC
plus